

LabelWorks LW-Z5000BE



Brak opisu tego artykułu. Aby uzyskać dalsze informacje, zwróć się do swojej osoby kontaktowej w firmie Epson.

KARTA PRODUKTU



KLUCZOWE CECHY

SPECYFIKACJE PRODUKTU

DRUKOWANIE

Technologia drukowania	Termotransfer
Szerokość taśmy	4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 50 mm
Rozdzielczość druku	360 DPI
Drukowane punkty obrazu	616 Liczba punktów
Wysokość druku	52 mm
Prędkość drukowania	50 mm/s
Liczba wierszy możliwych do wydrukowania	Do wyboru
Maksymalna długość tekstu	Do wyboru
Multi-block	Do wyboru
Drop Stop	Tak
Pick & Print	Tak

USTAWIENIA DRUKOWANIA

Formaty specjalne	Informacje ogólne, Łączówka, Panel krosowy, Block-66, Wrap, Flag, Panel przedni, Różna długość
Powtóż drukowanie	1 - 999
Automatyczny postęp	Tak, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabetycznie, Liczbowo, Terminy, Czas
Rozszerzenie drukowania	Nie
Druk lustrzany	Tak
Drukowanie w pionie	Tak
Kody kreskowe	Code 128, Code 39, Data Matrix, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E
Zwijanie przewodu	Tak
Chorągiewka	Tak
Ustawienie marginesu — edytor etykiet	1mm, Fixed, Manual, Auto
Stała długość — edytor etykiet	Yes
Obszar ustawień — edytor etykiet	Niestandardowy

CZCIONKI I STYLE

Czcionki	Zależnie od komputera użytkownika
Rozmiar czcionki	Do wyboru
Ramki	86 Rama
Tabele	8 Tablice
Styl	Pogrubienie, Pogrubienie & Kursywa, Pogrubienie & Kursywa & Kontur, Pogrubienie & Kursywa & Cieniowanie, Pogrubienie & Kontur, Pogrubienie & Cieniowanie, Podwójne przekreślenie, Kursywa, Kursywa & Kontur, Kursywa & Cieniowanie, Normalna, Kontur, Odwrócony obraz wideo, Cieniowanie, Cieniowanie & Kontur, Cieniowanie & Kontur & Kursywa, Przekreślenie, Podkreślenie
Wyrównanie	Left, Right, Center, Manual, Justified
Odstępy między znakami	Do wyboru
Szerokość znaków	Do wyboru

PAMIĘĆ

Pamięć znaków alfanumerycznych	Zależnie od komputera użytkownika
Nauka akcentów	nie dot.
Symbole — edytor etykiet	466
Plik pamięci (zapisane etykiety)	Zależnie od komputera użytkownika / 800 dostępne szablony
Ostatnia etykieta	Wyświetl historię, Przeglądaj

OPRZYRZĄDOWANIE

Moduł odcinający	Tryb automatyczny, Wymienna, Połowa
Identyfikacja	Pokrywa otwarta, Die-Cut size, Materiał, Kaseta z taśmą w zestawie, Koniec taśmy, Rodzaj i kolory taśmy, Szerokość taśmy, Szerokość
Uchwyt	Tak
Otwór taśmy	Tak
Wskaźnik eksploatacyjny	Tak
Lampka cięcia w połowie	Nie
Przycisk podajnika	Tak

INNE FUNKCJE

Wyłączanie automatyczne	Tak
Resetowanie oprogramowania	Tak
Przełącznik modułu	mm/inch
Zegar	Tak

LabelWorks LW-Z5000BE

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- Instalacja / Podręcznik bezpieczeństwa
- Urządzenie podstawowe
- Kabel zasilający
- Kabel USB
- Dokumenty gwarancyjne
- Instrukcja połączenia Wi-Fi/sieciowego
- 1 x 4m Tape
- Podstawa rolki zbiorczej

SPECYFIKACJE PRODUKTU

LabelWorks LW-Z5000BE

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii	29 W (drukowanie), 3,8 W Gotowy, 0,23 W (wyłączyć)
Adapter AC	Tak
Wymiary produktu	193 x 198 x 144 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu	2.900 g, bez taśmy i baterii
Kolor	Czarny, Niebieski

PRZYŁĄCZE PC

Przyłącza	Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), WLAN, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0, USB 1.0-A (opcja), USB 2.0-A (opcja)
Kompatybilne systemy operacyjne	Android 4.0+, Windows 10, Windows 10 (32/64 bit), iOS 6.0+
Wymagania w stosunku do systemu	ok. 100 MB Pamięć na twardym dysku
Wymagania w stosunku do wyświetlacza PC	XGA (1024 x 768) lub powyżej
Załączone oprogramowanie	Epson Label Editor

INNE

Gwarancja	36 miesiące/miesiący Klient znosi do serwisu Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji
-----------	--

Szerokość taśmy	Seria taśmy	Kolor taśmy i tekstu	Kod klienta
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST32YB-E
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST64YB-E
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST64WB-E
	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-ST32WB-E
6 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-2TBN
6 mm	W standardzie	Abc 123	LK-2WBN
6 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-2YBP
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3YBW
9 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT09WB-E
9 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-3TBN
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WBN
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3TBW
9 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-3WBW
9 mm	W standardzie	Abc 123	LK-3WRN
9 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT09YB-E
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3RBP
9 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-3YBP
12 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN12YB-E
12 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN12WB-E
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4RBP
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WRN
12 mm	W standardzie	Abc 123	LK-4WLN
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4YBF
12 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-4YBP
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4YBW
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4WBW
12 mm	Materiały do przyprasowania	Abc 123	Iron on Tape - White/Black 12mm(5m) - LK-4WBQ
12 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-4TBW
12 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT12WB-E
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA5
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Gold/Black 12mm(5m) – LK-4KKB
12 mm	Matowy	Abc 123	LK-4SBE
12 mm	Kolor metaliczny	Abc 123	LK-4SBM
12 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	LK-4WBA3
12 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-4GBF
12 mm	Ribbon Tape	Abc 123	Satin Ribbon – Navy/Gold 12mm(5m) – LK-4HKK
12 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT12YB-E
12 mm	Papier matowy	Abc 123	LK-4WBB
12 mm	Materiały odporne na wysoką temperaturę	Abc 123	LK-4WBH
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TWN
12 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-4TBN
12 mm	Jaskrawa	Abc 123	LK-4BWW
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5YBW
18 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN18WB-E
18 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-5YBP
18 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT18YB-E
18 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT18WB-E
18 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN18YB-E
18 mm	Bardzo mocno przylepna	Abc 123	LK-5WBW
18 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-5TBN
18 mm	W standardzie	Abc 123	LK-5WBN
18 mm	Fluorescencyjny	Abc 123	LK-5GBF
18 mm	Matowy	Abc 123	LK-5SBE
24 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN24WB-E
24 mm	Matowy	Abc 123	LK-6SBE
24 mm	W standardzie	Abc 123	LK-6WBN
24 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT24WB-E
24 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	BR-VS24TB-E
24 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT24YB-E
24 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-6YBP
24 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN24YB-E
36 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN36WB-E
36 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN36YB-E
36 mm	Samolaminująca taśma osłonowa na kable	Abc 123	BR-VS36TB-E
36 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT36WB-E
36 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT36YB-E
36 mm	W standardzie	Abc 123	LK-7WBN
36 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-7YBP
36 mm	Przezroczysty	Abc 123	LK-7TBN
50 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-9WBVN
50 mm	Kolor pastelowy	Abc 123	LK-9YBP
50 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	LK-9YBVN
50 mm	W standardzie	Abc 123	LK-9WBN
50 mm	W standardzie	Abc 123	BR-PT50YB-E
50 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN50WB-E
50 mm	Wyniowa taśma do etykiet	Abc 123	BR-VN50YB-E
50 mm	Heat Shrink Tube (HST) Tape	Abc 123	BR-PT50WB-E

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU	C51CH30200
Kod kreskowy	8715946679280
Kraj pochodzenia	Chiny

LabelWorks LW-Z5000BE

Epson Europe B.V.
Oddział w Polsce

The Park Warsaw
Ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON[®]